Lufag
Putz und Farben

Preisliste

Putze, Farben, Grundierungen,
Bindemittel, Handelsware und Werkzeuge

gültig ab 19.10.2026

Schweizer Produkte seit 1954

Lufag Putz und Farben GmbH
Neustrasse 10a, CH-8590 Romanshorn
Tel. +41 71 463 23 10 · info@lufag-gmbh.ch · www.lufag-gmbh.ch

Übersicht

I. Spachtel und Kleber 3
LufaTherm Dispersions-Spachtel · LufaTherm Dispersions-Kleber

II. Grundierungen 3
LufaBeko Betonkontakt · LufaGran Putzgrund · LufaUni Putzgrund · LufaEla Sandgrund · LufaEla Putzgrund · LufaSico Putzgrund · LufaBlanca Tiefgrund · LufaSil Tiefgrund · LufaMin Tiefgrund · LufaMin Festiger

III. Innenputze 5
LufaGran 401 Innenputz · LufaMinero Innenputz · LufaSpruzzo Spritzputz Typ 10

IV. Aussenputze 7
LufaSico ASP Edelputz · LufaEla ASP Edelputz · LufaKasi Silikat-Edelputz

V. Innenfarben 8
LufaLit Plus · LufaLit Latex · LufaPur Wohnraumfarbe · LufaCalce Wohnraumfarbe · LufaCryl Wood Holzdispersion

VI. Aussenfarben 9
LufaSil ASP Siliconharzfarbe · LufaBlanca ASP Aussendispersion · LufaMin ASP Silikatfarbe · LufaCryl Wood Holzdispersion

VII. Bindemittel 10
Lufag Binder A 30/31

VIII. Handelswaren 11
Innenausbau · Putze · Kleber und Mörtel · WDVS-Dämmplatten · WDVS-Dübel und Zubehör · WDVS-Zubehör und Profile · Abdeck- und Verbrauchsmaterial

IX. Pajarito-Werkzeuge 19
Spachteln und Kellen · Flächenspachtel PAJAQUICK black · Walzen und Pinsel · Messer und Klingen

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 22

Ihre Ansprechpartner 24

Wichtige Hinweise

- Alle Preise in CHF exkl. MWST, ab Werk Romanshorn: Lufag-Produkte pro kg, Handelswaren pro Einheit (EH). Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen am Ende dieser Preisliste.
- Farben und Putze in Ihrem gewünschten Farbton (NCS, RAL usw.) auf Anfrage. Weitere Körnungen und Mustertafeln auf Anfrage.
- Die Verbrauchsangaben sind Richtwerte und hängen von Untergrund, Struktur und Verarbeitung ab.
- Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.lufag-gmbh.ch/downloads.html.

Wichtiger Hinweis zum Hellbezugswert

Gemäss SIA-Norm 243 wird von Deckbeschichtungen auf Fassaden mit einem Hellbezugswert unter 30 abgeraten. Für Farbtöne mit einem Hellbezugswert unter 30 übernimmt die Lufag Putz und Farben GmbH keine Gewährleistung und lehnt jegliche Haftung ab.

I. Spachtel und Kleber

Organisch gebundene, gebrauchsfertige Spezialprodukte für Wärmedämmverbundsysteme, zum Ausegalisieren und zur Risssanierung.

LufaTherm Dispersions-Spachtel

Dispersion · innen und aussen · faserverstärkt · elastisch

Gebrauchsfertiger, faserverstärkter Spachtel- und Klebemörtel auf Dispersionsbasis zum Egalisieren von organischen und mineralischen Untergründen und zur Risssanierung mit Glasfasergewebe. Auf WDVS punktuell und zur Risssanierung einsetzbar, nicht zum vollflächigen Einbetten ganzer Fassaden.

Farbe: weiss

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
LufaTherm Dispersions-Spachtel	3–4 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**5.40**

LufaTherm Dispersions-Kleber

Dispersion · innen und aussen · pastös

Pastöser Spezialkleber auf Dispersionsbasis zum Verkleben von Dämmplatten auf dispersionsgebundenen Untergründen sowie auf Holz, Gipsfaserplatten usw.

Farbe: weiss

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
LufaTherm Dispersions-Kleber	3–4 kg/m²	Eimer 20 kg	24 Eimer	**5.20**

II. Grundierungen

Die richtige Grundierung ist die Basis für einen dauerhaften Putz- oder Farbaufbau. Für jeden Untergrund und jedes nachfolgende Lufag-Produkt.

Farben und Putze in Ihrem gewünschten Farbton (NCS, RAL usw.) auf Anfrage.

LufaBeko Betonkontakt

Dispersion · innen und aussen · sandhaltig · Haftbrücke

Haftbrücke auf Beton für nachfolgende Grundputze, gebrauchsfertig.

Farbe: rot-braun · Verarbeitung: Streichen, Rollen, Spritzen

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
LufaBeko Betonkontakt	0.2–0.3 kg/m²	Eimer 22 kg	24 Eimer	**4.90**

LufaGran Putzgrund

Dispersion · innen

Organischer Voranstrich auf Grundputzen und anderen rauen Untergründen zur Aufnahme von LufaGran Innenputzen.

Farbe: weiss · Verarbeitung: Streichen, Rollen

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
LufaGran Putzgrund	0.2 kg/m²	Eimer 21 kg	24 Eimer	**4.30**

LufaUni Putzgrund

Mineral · innen · universal

Universal-Voranstrich auf Grundputzen und anderen rauen Untergründen zur Aufnahme von LufaGran und LufaMinero Innenputzen.

Farbe: weiss · Verarbeitung: Streichen, Rollen

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
LufaUni Putzgrund	0.2 kg/m²	Eimer 21 kg	24 Eimer	**4.30**

LufaEla Sandgrund

Dispersion · aussen und innen · mit Korn

Spezial-Haftbrücke für innen und aussen, sandhaltig und gebrauchsfertig.

Farbe: weiss, weitere Farbtöne auf Anfrage · Verarbeitung: Streichen, Rollen

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
LufaEla Sandgrund	0.3 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**6.40**
LufaEla Sandgrund	0.3 kg/m²	Eimer 5 kg	24 Eimer	**7.70**

LufaEla Putzgrund

Dispersion · aussen und innen · Produktion auf Anfrage

Organischer Voranstrich für Grundputze und andere raue Untergründe zur Aufnahme nachfolgender Putze wie LufaEla Edelputze.

Farbe: weiss, weitere Farbtöne auf Anfrage · Verarbeitung: Streichen, Rollen

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
LufaEla Putzgrund	0.2–0.3 kg/m²	Eimer 21 kg	24 Eimer	**5.60**

LufaSico Putzgrund

Siliconharz · aussen und innen

Weiss pigmentierter Voranstrich auf Siliconharzbasis für den LufaSico Edelputz, gebrauchsfertig.

Farbe: weiss, Abtönung werkseitig · Verarbeitung: Blancfixbürste oder Roller

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
LufaSico Putzgrund	0.2 kg/m²	Eimer 21 kg	24 Eimer	**6.40**

LufaBlanca Tiefgrund

Dispersion · aussen und innen · wässrig

Wässriger Tiefgrund zum Verfestigen instabiler, sandender Untergründe.

Farbe: klar · Verarbeitung: Bürsten, Rollen, Aufsprühen

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
LufaBlanca Tiefgrund	0.18 kg/m²	Eimer 10 kg	24 Eimer	**9.30**
LufaBlanca Tiefgrund	0.18 kg/m²	Eimer 5 kg	24 Eimer	**11.30**

LufaSil Tiefgrund

Siloxan · aussen und innen · hydrophobierend

Spezielle hydrophobierende Silicon-Tiefgrundierung zur Verfestigung von Untergründen, gebrauchsfertig, für einen nachfolgenden Anstrich mit Silicon-Mineralfarbe.

Farbe: klar · Verarbeitung: Bürsten, Rollen, Aufsprühen

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
LufaSil Tiefgrund	0.18 kg/m²	Eimer 10 kg	24 Eimer	**9.90**
LufaSil Tiefgrund	0.18 kg/m²	Eimer 5 kg	24 Eimer	**12.00**

LufaMin Tiefgrund

Mineral · aussen und innen · wasserverdünnbar

Mineralische, farblose Grundierung für aussen und innen.

Farbe: klar · Verarbeitung: Bürsten, Rollen, Aufsprühen

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
LufaMin Tiefgrund	0.15–0.30 kg/m²	Eimer 10 kg	24 Eimer	**9.70**
LufaMin Tiefgrund	0.15–0.30 kg/m²	Eimer 5 kg	24 Eimer	**11.80**

LufaMin Festiger

Silikat · aussen und innen

Stabilisierte Silikat-Lösung zur Verfestigung mineralischer Untergründe.

Farbe: klar · Verarbeitung: Bürsten, Rollen, Aufsprühen

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
LufaMin Festiger	0.15–0.30 kg/m²	Eimer 10 kg	24 Eimer	**10.20**
LufaMin Festiger	0.15–0.30 kg/m²	Eimer 5 kg	24 Eimer	**12.40**

III. Innenputze

Edelputze für Wände und Decken im Innenbereich. Mit hohem Weissgrad, gleichmässiger Struktur und sehr guten Verarbeitungseigenschaften.

Farben und Putze in Ihrem gewünschten Farbton (NCS, RAL usw.) auf Anfrage.

LufaGran 401 Innenputz

Dispersion · innen · organisch

Organisch gebundener Innenputz.

Farbe: weiss

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
Rustik 0.5 mm	je nach Verarbeitung	Eimer 25 kg	24 Eimer	**2.00**
Vollabrieb 1.0 mm	1.7 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**2.00**
Vollabrieb 1.2 mm	2.2 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**2.00**
Vollabrieb 1.5 mm	2.4 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**2.00**
Vollabrieb 2.0 mm	3.1 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**2.00**
Vollabrieb 3.0 mm	4.1 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**2.00**
Rillenputz 1.5 mm	2.2 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**2.00**
Rillenputz 2.0 mm	2.7 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**2.00**

LufaMinero Innenputz

Silikat · innen · mineralisch

Echter mineralischer Edelputz für innen auf Silikatbasis (Kaliwasserglas).

Farbe: weiss

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
Rustik 0.5 mm	je nach Verarbeitung	Eimer 25 kg	24 Eimer	**2.10**
Vollabrieb 1.0 mm	1.7 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**2.10**
Vollabrieb 1.2 mm	2.2 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**2.10**
Vollabrieb 1.5 mm	2.4 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**2.10**
Vollabrieb 2.0 mm	3.1 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**2.10**
Vollabrieb 3.0 mm	4.1 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**2.10**
Rillenputz 1.0 mm	1.5 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**2.10**
Rillenputz 1.5 mm	2.2 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**2.10**
Rillenputz 2.0 mm	2.7 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**2.10**

LufaSpruzzo Spritzputz Typ 10

Dispersion · nur Decken innen · Styropor-Korn

Organisch gebundener Styropor-Spritzputz, der klassische Spritzputz für Decken im Innenbereich.

Farbe: weiss · Verarbeitung: mit Schneckenförderpumpe oder Drucktank spritzen

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
LufaSpruzzo	1.2 kg/m²	Eimer 20 kg	24 Eimer	**2.80**

IV. Aussenputze

Edelputze für die Fassade auf Siliconharz-, Dispersions- und Silikatbasis. Gebrauchsfertig, mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften.

Farben und Putze in Ihrem gewünschten Farbton (NCS, RAL usw.) auf Anfrage.

Wichtiger Hinweis zum Hellbezugswert

Gemäss SIA-Norm 243 wird von Deckbeschichtungen auf Fassaden mit einem Hellbezugswert unter 30 abgeraten. Für Farbtöne mit einem Hellbezugswert unter 30 übernimmt die Lufag Putz und Farben GmbH keine Gewährleistung und lehnt jegliche Haftung ab.

LufaSico ASP Edelputz

Siliconharz · aussen · für WDVS

Gebrauchsfertiger Edelputz auf Basis einer hochwertigen Siliconemulsion.

Farbe: weiss

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
Rustik 0.5 mm	je nach Verarbeitung	Eimer 25 kg	24 Eimer	**3.30**
Vollabrieb 1.0 mm	1.7 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**3.30**
Vollabrieb 1.5 mm	2.4 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**3.30**
Vollabrieb 2.0 mm	3.1 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**3.30**
Vollabrieb 3.0 mm	4.0 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**3.30**
Vollabrieb 4.0 mm	5.0 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**3.30**
Rillenputz 1.5 mm	2.2 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**3.30**
Rillenputz 2.0 mm	2.7 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**3.30**
Rillenputz 3.0 mm	3.8 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**3.30**
Rillenputz 4.0 mm	4.9 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**3.30**

LufaEla ASP Edelputz

Dispersion · aussen · organisch

Organisch gebundener Edelputz für aussen.

Farbe: weiss

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
Rustik 0.5 mm	je nach Verarbeitung	Eimer 25 kg	24 Eimer	**3.10**
Vollabrieb 1.0 mm	1.7 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**3.10**
Vollabrieb 1.5 mm	2.4 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**3.10**
Vollabrieb 2.0 mm	3.1 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**3.10**
Vollabrieb 3.0 mm	4.1 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**3.10**
Rillenputz 1.5 mm	2.2 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**3.10**
Rillenputz 2.0 mm	2.7 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**3.10**
Rillenputz 3.0 mm	3.7 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**3.10**

LufaKasi Silikat-Edelputz

Silikat · aussen · mineralisch · Produktion auf Anfrage

Echter mineralischer Edelputz für aussen auf Silikatbasis (Kaliwasserglas). Derzeit nur als Vollabrieb 2.0 mm lieferbar.

Farbe: weiss

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
Vollabrieb 2.0 mm	3.1 kg/m²	Eimer 25 kg	24 Eimer	**3.30**

V. Innenfarben

Wandfarben für Wohn- und Arbeitsräume, Keller und Holzwerk. Alle lösemittelfrei und wasserverdünnbar.

Farben und Putze in Ihrem gewünschten Farbton (NCS, RAL usw.) auf Anfrage.

LufaLit Plus

Dispersion · innen · matt · waschbeständig

Waschbeständige Innendispersion auf Acrylatbasis, hochdeckend, lösemittelfrei und matt.

Farbe: weiss / RAL 9010, weitere Farbtöne auf Anfrage · Verarbeitung: Rollen, Streichen, Spritzen

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
LufaLit Plus	0.25–0.3 kg/m² je Anstrich	Eimer 19 kg (12.5 l)	24 Eimer	**5.70**

LufaLit Latex

Dispersion · innen · seidenglanz · scheuerfest

Hochwertige Seidenglanzdispersion vom Latex-Typ, waschfest und scheuerfest.

Farbe: weiss / RAL 9010, weitere Farbtöne auf Anfrage · Verarbeitung: Rollen, Streichen, Spritzen

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
LufaLit Latex	0.25–0.3 kg/m² je Anstrich	Eimer 19 kg (12.5 l)	24 Eimer	**9.70**

LufaPur Wohnraumfarbe

Silikat · innen · mineralisch · matt

Echte mineralische Silikatfarbe für Wohnräume.

Farbe: weiss / RAL 9010, weitere Farbtöne auf Anfrage · Verarbeitung: Rollen, Streichen, Spritzen

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
LufaPur	0.25–0.3 kg/m² je Anstrich	Eimer 19 kg (12.5 l)	24 Eimer	**5.10**

LufaCalce Wohnraumfarbe

Kalk · innen · mineralisch · für Keller

Klassische Kalk-Mineralfarbe für Wohnräume und Keller.

Farbe: weiss / RAL 9010, weitere Farbtöne auf Anfrage · Verarbeitung: Rollen, Streichen, Spritzen

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
LufaCalce	0.25–0.3 kg/m² je Anstrich	Eimer 19 kg (12.5 l)	24 Eimer	**6.40**

LufaCryl Wood Holzdispersion

Dispersion · innen und aussen · für Holz · elastisch

Wasserverdünnbare, VOC-freie Holzfarbe mit ausgezeichneter Haftung, matt.

Farbe: weiss / RAL 9010, weitere Farbtöne auf Anfrage · Verarbeitung: Rollen, Streichen, Spritzen

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
LufaCryl Wood	0.18 kg/m²	Eimer 19 kg (12.5 l)	24 Eimer	**11.90**

VI. Aussenfarben

Fassadenfarben für jeden Untergrund, vom Neubau bis zum historischen Gebäude mit dicken Mauern.

Farben und Putze in Ihrem gewünschten Farbton (NCS, RAL usw.) auf Anfrage.

Wichtiger Hinweis zum Hellbezugswert

Gemäss SIA-Norm 243 wird von Deckbeschichtungen auf Fassaden mit einem Hellbezugswert unter 30 abgeraten. Für Farbtöne mit einem Hellbezugswert unter 30 übernimmt die Lufag Putz und Farben GmbH keine Gewährleistung und lehnt jegliche Haftung ab.

LufaSil ASP Siliconharzfarbe

Siliconharz · aussen · matt · wasserabweisend

Wetterbeständige Siliconharzfarbe mit sehr guter Wasserdampfdurchlässigkeit und hydrophoben Eigenschaften.

Farbe: weiss, weitere Farbtöne auf Anfrage · Verarbeitung: Rollen, Streichen, Spritzen

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
LufaSil ASP	0.25–0.3 kg/m² je Anstrich	Eimer 19 kg	24 Eimer	**11.20**

LufaBlanca ASP Aussendispersion

Dispersion · aussen · seidenmatt · Produktion auf Anfrage

Hochwertige Aussendispersion auf Acrylbasis, hochdeckend, lösemittelfrei und seidenmatt.

Farbe: weiss, weitere Farbtöne auf Anfrage · Verarbeitung: Rollen, Streichen, Spritzen

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
LufaBlanca ASP	0.25–0.3 kg/m² je Anstrich	Eimer 19 kg (12.5 l)	24 Eimer	**10.30**

LufaMin ASP Silikatfarbe

Silikat · aussen · matt · diffusionsoffen · Produktion auf Anfrage

Echte, wasserabweisende Silikat-Mineralfarbe auf Basis von Kaliwasserglas.

Farbe: weiss, weitere Farbtöne auf Anfrage · Verarbeitung: Rollen, Streichen, Spritzen

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
LufaMin ASP	0.25–0.3 kg/m² je Anstrich	Eimer 19 kg (12.5 l)	24 Eimer	**11.20**

LufaCryl Wood Holzdispersion

Dispersion · aussen und innen · für Holz · elastisch

Wasserverdünnbare, VOC-freie Holzfarbe mit ausgezeichneter Haftung, matt und elastisch.

Farbe: weiss / RAL 9010, weitere Farbtöne auf Anfrage · Verarbeitung: Rollen, Streichen, Spritzen

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
LufaCryl Wood	0.18 kg/m²	Eimer 19 kg (12.5 l)	24 Eimer	**11.90**

VII. Bindemittel

Bindemittel auf Dispersionsbasis für die Herstellung von Bauprodukten und deckend pigmentierten Beschichtungssystemen.

Lufag Binder A 30/31

Dispersion · Bauprodukte · elastisch · APEO-frei

Mitteldisperse, schutzkolloidhaltige Polymer-Dispersion eines Terpolymeren aus Vinylacetat, Ethylen und Vinylchlorid. Farbe: Weiss

Ausführung	Verbrauch	Gebinde	Palette	CHF / kg
Lufag Binder A 30/31	Feststoffanteil 49–51 %	Gebinde 18 kg	–	**7.40**

Lufag Wärmedämmverbundsystem (WDVS)

Das Lufag-WDVS bieten wir auch objektbezogen an. Dämmplatten, Kleber, Mörtel und Zubehör finden Sie unter «VIII. Handelswaren». Fragen Sie uns unverbindlich an, wir beraten Sie gerne.

VIII. Handelswaren

Ergänzend zu unseren eigenen Produkten führen wir ausgewählte Handelswaren für das Wärmedämmverbundsystem und den Innenausbau und die Baustelle.
Weitere Produkte, Stärken und Zuschnitte auf Anfrage.

Innenausbau

Knauf Aton Sperrgrund

Absperrgrundierung auf Gipsplatten, fest haftenden Dispersionsanstrichen und mineralischen Untergründen. Innen und aussen, weiss, lösemittelfrei.

Ausführung	Gebinde	Palette	EH	CHF / EH
weiss, lösemittelfrei	Eimer à 20 kg	24 Eimer	kg	**12.80**

Knauf Rotband Beto M Plus (2 in 1)

Verarbeitungsfertiger Flächenspachtel mit sehr hoher Füllleistung für innen, weiss.

Ausführung	Gebinde	Palette	EH	CHF / EH
weiss, Dichte 1.4 kg/l	Eimer à 20 kg	33 Eimer	Eimer	**44.10**

Putze

Knauf Rotkalk Filz VA

Mineralischer Filzputz (ehemals LufaMineSa). Verbrauch ca. 2.0 kg/m² (1.0 mm) bzw. 2.4 kg/m² (1.5 mm).

Ausführung	VPEH	Palette	EH	CHF / EH
1.0 mm	Sack à 25 kg	42 Sack (1050 kg)	kg	**1.40**
1.5 mm	Sack à 25 kg	42 Sack (1050 kg)	kg	**1.40**

Kleber und Mörtel

Knauf SM700 PRO

Klebe-, Armier- und Renoviermörtel sowie Sockel- und Oberputz, weiss. Verbrauch ca. 4.5–5 kg/m².

Ausführung	VPEH	Palette	EH	CHF / EH
weiss	Sack à 25 kg	42 Sack (1050 kg)	Sack	**40.80**

maxit multi 290 E

Leichter Klebe- und Armiermörtel, weiss, Verbrauch ca. 4.5–5.5 kg/m².

Ausführung	VPEH	Palette	EH	CHF / EH
weiss, leicht	Sack à 25 kg	42 Sack (1050 kg)	kg	**1.60**

maxit multi 285

Klebe- und Armiermörtel, Verbrauch ca. 4.5–5.5 kg/m².

Ausführung	VPEH	Palette	EH	CHF / EH
grau	Sack à 30 kg	42 Sack (1260 kg)	kg	**1.40**

WDVS-Klebeschaum 1-K, B1

PU-Klebeschaum zum Verkleben von EPS-Dämmplatten, für handelsübliche Schaumpistolen, B1. Für ca. 6–10 m² Wandfläche. Preis inkl. CHF 0.41 VOC.

Ausführung	VPEH	Palette	EH	CHF / EH
Dose 750 ml	Karton à 12 Dosen	52 Karton (624 Dosen)	Dose	**21.15**

WDVS-Dämmplatten

ROCKWOOL Coverrock 034

Nichtbrennbare Steinwolle-Putzträgerplatte für mineralische WDV-Systeme. Euroklasse A1, Lambda D 0.034 W/mK, Format 1200 x 400 mm. *Lieferzeit auf Anfrage.

Stärke	VPEH	Palette	EH	CHF / EH
20 mm	Bund à 5.76 m²	10 Bund (57.60 m²)	m²	**9.40**
30 mm	Bund à 3.84 m²	10 Bund (38.40 m²)	m²	**14.10**
40 mm	Bund à 2.88 m²	10 Bund (28.80 m²)	m²	**18.80**
50 mm	Bund à 1.92 m²	12 Bund (23.04 m²)	m²	**23.50**
60 mm	Bund à 1.92 m²	10 Bund (19.20 m²)	m²	**24.40**
80 mm	Bund à 1.44 m²	10 Bund (14.40 m²)	m²	**32.55**
100 mm	Bund à 1.44 m²	8 Bund (11.52 m²)	m²	**40.65**
120 mm	Bund à 1.44 m²	6 Bund (8.64 m²)	m²	**48.75**
140 mm	Bund à 0.96 m²	8 Bund (7.68 m²)	m²	**56.90**
160 mm	Bund à 0.96 m²	8 Bund (7.68 m²)	m²	**65.05**
180 mm	Bund à 0.96 m²	6 Bund (5.76 m²)	m²	**73.15**
200 mm	Bund à 0.96 m²	6 Bund (5.76 m²)	m²	**81.25**
220 mm	Bund à 0.48 m²	10 Bund (4.80 m²)	m²	**89.40**
240 mm	Bund à 0.48 m²	10 Bund (4.80 m²)	m²	**97.50**
260 mm*	Bund à 0.48 m²	8 Bund (3.84 m²)	m²	**105.65**
280 mm*	Bund à 0.48 m²	8 Bund (3.84 m²)	m²	**113.75**
300 mm*	Bund à 0.48 m²	8 Bund (3.84 m²)	m²	**121.90**

Knauf Insulation FKD-U RS C2

Steinwolle-Putzträgerplatte für WDVS, A1 / RF1, Lambda D 0.034 W/mK, ca. 125 kg/m³, Format 1200 x 400 mm.

Stärke	VPEH	Palette	EH	CHF / EH
20 mm	Bund à 5.76 m²	10 Bund (57.60 m²)	m²	**9.40**
30 mm	Bund à 3.84 m²	10 Bund (38.40 m²)	m²	**14.10**
40 mm	Bund à 2.40 m²	12 Bund (28.80 m²)	m²	**18.80**
50 mm	Bund à 1.92 m²	12 Bund (23.04 m²)	m²	**23.50**

Knauf Insulation FKD-Light C2

Steinwolle-Fassadendämmplatte für WDVS, A1 / RF1, Lambda D 0.034 W/mK, ca. 80 kg/m³, Format 1200 x 400 mm.

Stärke	VPEH	Palette		EH	CHF / EH
60 mm	Bund à 1.92 m²	10 Bund	(19.20 m²)	m²	**24.40**
80 mm	Bund à 1.44 m²	10 Bund	(14.40 m²)	m²	**32.55**
100 mm	Bund à 0.96 m²	12 Bund	(11.52 m²)	m²	**40.65**
120 mm	Bund à 0.96 m²	10 Bund	(9.60 m²)	m²	**48.75**
140 mm	Bund à 0.96 m²	8 Bund	(7.68 m²)	m²	**56.90**
160 mm	Bund à 0.96 m²	6 Bund	(5.76 m²)	m²	**65.05**
180 mm	Bund à 0.96 m²	6 Bund	(5.76 m²)	m²	**73.15**
200 mm	Bund à 0.96 m²	6 Bund	(5.76 m²)	m²	**81.25**
220 mm	Bund à 0.48 m²	10 Bund	(4.80 m²)	m²	**89.40**
240 mm	Bund à 0.48 m²	10 Bund	(4.80 m²)	m²	**97.50**
260 mm	Bund à 0.48 m²	8 Bund	(3.84 m²)	m²	**105.65**
280 mm	Bund à 0.48 m²	8 Bund	(3.84 m²)	m²	**113.75**
300 mm	Bund à 0.48 m²	8 Bund	(3.84 m²)	m²	**121.90**

EPS-Fassade 031

EPS-Fassadenplatte, anthrazit, hell beschichtet. Lambda D 0.031 W/mK, ca. 16 kg/m³, Format 1000 x 500 mm.

Stärke	VPEH	Palette		EH	CHF / EH
60 mm	Bund à 3.50 m²	17 Bund	(59.50 m²)	m²	**12.00**
80 mm	Bund à 2.50 m²	15 Bund	(37.50 m²)	m²	**15.60**
100 mm	Bund à 2.00 m²	15 Bund	(30.00 m²)	m²	**19.20**
120 mm	Bund à 1.50 m²	19 Bund	(28.50 m²)	m²	**22.80**
140 mm	Bund à 1.50 m²	17 Bund	(25.50 m²)	m²	**26.10**
160 mm	Bund à 1.50 m²	15 Bund	(22.50 m²)	m²	**29.40**
180 mm	Bund à 1.00 m²	19 Bund	(19.00 m²)	m²	**32.70**
200 mm	Bund à 1.00 m²	15 Bund	(15.00 m²)	m²	**36.30**
220 mm	Bund à 1.00 m²	15 Bund	(15.00 m²)	m²	**39.90**
240 mm	Bund à 1.00 m²	15 Bund	(15.00 m²)	m²	**43.50**
260 mm	Bund à 1.00 m²	10 Bund	(10.00 m²)	m²	**47.10**

EPS-Fassade 030

EPS-Fassadenplatte, anthrazit, hell beschichtet. Lambda D 0.030 W/mK, ca. 18 kg/m³, Format 1000 x 500 mm.

Stärke	VPEH	Palette	EH	CHF / EH
40 mm	Bund à 5.00 m²	15 Bund (75.00 m²)	m²	**7.40**
50 mm	Bund à 4.00 m²	15 Bund (60.00 m²)	m²	**9.30**
60 mm	Bund à 3.50 m²	17 Bund (59.50 m²)	m²	**11.20**
80 mm	Bund à 2.50 m²	15 Bund (37.50 m²)	m²	**14.90**
100 mm	Bund à 2.00 m²	15 Bund (30.00 m²)	m²	**18.00**
120 mm	Bund à 1.50 m²	19 Bund (28.50 m²)	m²	**21.60**
140 mm	Bund à 1.50 m²	17 Bund (25.50 m²)	m²	**25.20**
160 mm	Bund à 1.50 m²	15 Bund (22.50 m²)	m²	**28.80**
180 mm	Bund à 1.00 m²	19 Bund (19.00 m²)	m²	**32.40**
200 mm	Bund à 1.00 m²	15 Bund (15.00 m²)	m²	**36.00**
220 mm	Bund à 1.00 m²	15 Bund (15.00 m²)	m²	**39.60**
240 mm	Bund à 1.00 m²	15 Bund (15.00 m²)	m²	**43.20**
260 mm	Bund à 1.00 m²	10 Bund (10.00 m²)	m²	**46.80**

HiProtect-Brandschutz-Fassadenplatte

EPS-Brandschutzplatte mit VKF-Anerkennung Nr. 32917, RF2 (cr), Lambda D 0.032 W/mK. Keine Brandriegel nötig bis 30 m Gebäudehöhe. Format 1000 x 500 mm.

Stärke	VPEH	Palette	EH	CHF / EH
40 mm	Bund à 5.00 m²	15 Bund (75.00 m²)	m²	**14.30**
60 mm	Bund à 3.50 m²	17 Bund (59.50 m²)	m²	**17.90**
80 mm	Bund à 2.50 m²	15 Bund (37.50 m²)	m²	**21.40**
100 mm	Bund à 2.00 m²	15 Bund (30.00 m²)	m²	**26.20**
120 mm	Bund à 1.50 m²	19 Bund (28.50 m²)	m²	**30.90**
140 mm	Bund à 1.50 m²	17 Bund (25.50 m²)	m²	**35.70**
160 mm	Bund à 1.50 m²	15 Bund (22.50 m²)	m²	**40.50**
180 mm	Bund à 1.00 m²	19 Bund (19.00 m²)	m²	**45.20**
200 mm	Bund à 1.00 m²	15 Bund (15.00 m²)	m²	**50.00**
220 mm	Bund à 1.00 m²	15 Bund (15.00 m²)	m²	**54.70**
240 mm	Bund à 1.00 m²	15 Bund (15.00 m²)	m²	**59.50**
260 mm	Bund à 1.00 m²	10 Bund (10.00 m²)	m²	**64.90**

HiCompact PLUS (PIR), 980 x 580 mm

Fassadendämmplatte aus PIR-Hartschaum mit beidseitiger EPS-Kaschierung, RF2 (cr), Lambda D 0.023–0.026 W/mK, je nach Stärke (siehe Tabelle).

Stärke	Lambda D	VPEH	Palette	EH	CHF / EH
60 mm	λD 0.026 W/mK	Bund à 2.842 m²	auf Anfrage	m²	**55.00**
80 mm	λD 0.025 W/mK	Bund à 2.274 m²	auf Anfrage	m²	**63.10**
100 mm	λD 0.024 W/mK	Bund à 1.705 m²	auf Anfrage	m²	**70.10**
120 mm	λD 0.024 W/mK	Bund à 1.705 m²	auf Anfrage	m²	**77.80**
140 mm	λD 0.023 W/mK	Bund à 1.137 m²	auf Anfrage	m²	**89.60**
160 mm	λD 0.023 W/mK	Bund à 1.137 m²	auf Anfrage	m²	**101.20**
180 mm	λD 0.023 W/mK	Bund à 1.137 m²	auf Anfrage	m²	**112.90**
200 mm	λD 0.023 W/mK	Bund à 1.137 m²	auf Anfrage	m²	**124.70**

HiCompact Ultra (PIR), 1000 x 400 mm

Fassadendämmplatte aus PIR-Hartschaum mit beidseitiger EPS-Kaschierung für grosse Dämmstärken, RF2 (cr), Lambda D 0.025 W/mK (siehe Tabelle).

Stärke	Lambda D	VPEH	Palette	EH	CHF / EH
220 mm	λD 0.025 W/mK	Bund à 0.80 m²	auf Anfrage	m²	**134.60**
240 mm	λD 0.025 W/mK	Bund à 0.80 m²	auf Anfrage	m²	**146.30**
260 mm	λD 0.025 W/mK	Bund à 0.80 m²	auf Anfrage	m²	**158.00**
280 mm	λD 0.025 W/mK	Bund à 0.80 m²	auf Anfrage	m²	**167.30**
300 mm	λD 0.025 W/mK	Bund à 0.40 m²	auf Anfrage	m²	**175.50**

WDVS-Dübel und Zubehör

EJOT ejotherm STR U 2G – Schraubdübel

Universal-Schraubdübel mit vormontierter, galvanisch verzinkter Stahlschraube für EPS- und Mineralwolle-Dämmplatten in Wärmedämmverbundsystemen.

Geeignet für: Beton, Vollstein, Lochstein (Nutzungskategorie A–D) sowie Porenbeton (Nutzungskategorie E). Die Dämmstärken in der Tabelle gelten für die Nutzungskategorien A–D.

Vertiefte Montage: nach EJOT STR-Prinzip, der Dübel wird automatisch in den Dämmstoff eingezogen. Montagewerkzeug ejotherm STR-tool 2GE zwingend, anschliessend mit STR-Rondelle EPS oder MW verschliessen (siehe Zubehör).

Oberflächenbündige Montage: mit ejotherm STR-Stopfen verschliessen.

Verbrauch: ca. 6–8 Dübel/m², je nach Systemvorschrift unter Berücksichtigung von Gebäudehöhe und Windlast.

Mindestverankerungstiefe 25 mm · **Bohrloch** Ø 8 mm · **Tellerdurchmesser** 60 mm

Ausführung	Dämmstärke Neubau / Altbau Nutzungskategorie A–D	VPEH	EH	CHF / EH
8 x 115 mm	80 / 60 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**84.90**
8 x 135 mm	100 / 80 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**97.80**
8 x 155 mm	120 / 100 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**116.20**
8 x 175 mm	140 / 120 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**135.35**
8 x 195 mm	160 / 140 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**162.70**
8 x 215 mm	180 / 160 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**172.15**
8 x 235 mm	200 / 180 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**184.05**
8 x 255 mm	220 / 200 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**209.20**
8 x 275 mm	240 / 220 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**242.40**
8 x 295 mm	260 / 240 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**270.80**
8 x 315 mm	280 / 260 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**348.45**
8 x 335 mm	300 / 280 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**404.20**
8 x 355 mm	320 / 300 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**450.60**
8 x 375 mm	340 / 320 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**492.15**
8 x 395 mm	360 / 340 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**537.00**
8 x 415 mm	380 / 360 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**578.30**
8 x 435 mm	400 / 380 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**618.85**
8 x 455 mm	420 / 400 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**662.20**
8 x 505 mm	470 / 450 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**1'191.95**

EJOT ejotherm STR H – Schraubdübel für Holz

Schraubdübel für die vertiefte oder oberflächenbündige Montage von Dämmplatten auf Holzuntergründen, Ø 8 mm. Vertiefte Montage mit ejotherm STR-tool 2GE und Spezialbit TX25-M8 x 31, Abdeckung mit STR-Rondelle; Verschlusselement liegt bei. Längen ab 320 mm in Kombination mit Tellerelement TE 60 x 110.

Ausführung	Dämmstärke	VPEH	EH	CHF / EH
8 x 80 mm	30–40 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**84.95**
8 x 100 mm	50–60 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**95.75**
8 x 120 mm	70–80 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**107.70**
8 x 140 mm	90–100 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**122.60**
8 x 160 mm	110–120 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**140.05**
8 x 180 mm	130–140 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**158.20**
8 x 200 mm	150–160 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**173.10**
8 x 220 mm	170–180 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**196.50**
8 x 240 mm	190–200 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**222.40**
8 x 260 mm	210–220 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**250.55**
8 x 280 mm	230–240 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**279.85**
8 x 300 mm	250–260 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**309.70**
8 x 320 mm	270–280 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**328.90**
8 x 340 mm	290–300 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**357.10**
8 x 360 mm	310–320 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**386.50**
8 x 380 mm	330–340 mm	Karton à 100 Stk	100 Stk	**416.20**

Bild	Bezeichnung	VPEH	EH	CHF / EH
	ejotherm VT 2G Kombiteller für die vertiefte Montage in MW, EPS und Resol, mit STR U 2G / STR H	Karton à 100 Stk	100 Stk	**95.85**
	ejotherm STR-Rondelle EPS, weiss Abdeckrondelle für die vertiefte Montage in EPS	Karton à 100 Stk	100 Stk	**14.85**
	ejotherm STR-Rondelle MW Abdeckrondelle für die vertiefte Montage in Mineralwolle	Karton à 100 Stk	100 Stk	**27.75**
	ejotherm STR-tool 2GE Setzwerkzeug für die vertiefte Montage von STR U 2G und STR H	Karton à 5 Stk	Stk	**236.75**

WDVS-Zubehör und Profile

Bild	Bezeichnung	VPEH	EH	CHF / EH
	Gewebeeckwinkel 10/23 cm PVC mit Gewebe, L = 2.50 m	Karton à 50 Stk (125 m)	m	**1.65**
	Gewebeeckwinkel 10/30 cm PVC mit Gewebe, L = 2.50 m	Karton à 50 Stk (125 m)	m	**2.10**
	Tropfkantenprofil standard PVC mit Gewebe, L = 2.50 m	Karton à 25 Stk (62.50 m)	m	**8.20**
	**Anputzleiste 6 mm mit Gewebe** L = 2.60 m	Karton à 30 Stk (78 m)	m	**5.95**
	**APU W38-24 PRO** PUR-Dichtband 10 mm, BG1, L = 2.40 m	Karton à 25 Stk (60 m), Palette 40 Karton (2400 m)	m	**10.30**
	Putzabschlussprofil 6 mm mit Gewebe PVC, 6 x 23 mm, L = 2.50 m	Karton à 25 Stk (62.50 m)	m	**4.40**
	Glasfasergewebe 4 x 4 mm, weiss ca. 160 g/m², alkalibeständig	Rolle à 50 m² (1 x 50 m)	Rolle	**90.00**
	Montagerondellen Ø 9 cm pro Karton 1 Bohrwerkzeug	Karton à 300 Stk	Stk	**1.95**
	Kompriband BG1, 15/2–6 mm schwarz, PU, schlagregendicht > 600 Pa	Rolle à 12 m, Karton à 32 Rollen	Rolle	**22.20**

Abdeck- und Verbrauchsmaterial

Bild	Bezeichnung	VPEH	EH	CHF / EH
	Flachkreppband 25 mm x 50 m	Karton à 36 Rollen	Rolle	**2.70**
	Flachkreppband 30 mm x 50 m	Karton à 32 Rollen	Rolle	**3.15**
	Flachkreppband 50 mm x 50 m	Karton à 24 Rollen	Rolle	**5.25**
	Abdeckband GOLD 25 mm x 50 m, wasser-, UV- und hitzebeständig	Karton à 36 Rollen	Rolle	**6.60**
	Abdeckband GOLD 30 mm x 50 m, wasser-, UV- und hitzebeständig	Karton à 32 Rollen	Rolle	**7.95**
	Gewebeband (all weather) gelb 44 mm x 50 m, Betongewebeband	Karton à 24 Rollen	Rolle	**8.30**
	Gewebe-Abdeckband "Das Hellblaue" 25 mm x 25 m, bis 3 Wochen UV-beständig	Karton à 48 Rollen	Rolle	**6.50**
	Gewebe-Abdeckband "Das Hellblaue" 50 mm x 25 m, bis 3 Wochen UV-beständig	Karton à 24 Rollen	Rolle	**12.00**
	Speedy-Mask UV 2.70 x 16 m, Folie mit UV-Gewebeklebekante	Karton à 21 Rollen	Rolle	**5.25**

Bild	Bezeichnung	VPEH	EH	CHF / EH
	Abdeckplastik Oeko-Folie 0.15 mm 2 x 50 m, ca. 13.8 kg	Rolle, Palette 75 Rollen	Rolle	**61.60**
	Abdeckpapier braun 30 cm für Abdeckapparat, ca. 60 g/m², ca. 350 m	Rolle	Rolle	**39.15**
	Abdeckpapier braun 15 cm für Handabdeckapparat, ca. 40 g/m², 50 m	Karton à 12 Rollen	Rolle	**4.00**
	Abdeckpapier 270 g/m², 1.50 m 1.50 x 50 m, für Böden, ohne Hülse	Rolle, Palette 25 Rollen	Rolle	**60.55**
	Bodenabdeckvlies weiss, rutschfest 1 x 50 m, 100 % PES	Rolle, Palette 44 Rollen	Rolle	**95.15**
	LDPE-Abfallsäcke blau, 65 µ 500 l, 600/400 x 2000 mm, Rolle à 10 Stk	Karton à 50 Stk	Stk	**2.70**

IX. Pajarito-Werkzeuge

Profi-Werkzeuge von Pajarito für Maler und Gipser, ab Lager Romanshorn. Preise netto exkl. MWST.

Spachteln und Kellen

Bild	Bezeichnung	VPEH	EH	CHF / EH
	Pajarito Stuckateurspachtel Softgriff 6 cm · Art.-Nr. 012855	Stk	Stk	**14.62**
	Pajarito Stuckateurspachtel Softgriff 8 cm · Art.-Nr. 053231	Stk	Stk	**18.13**
	Pajarito Stuckateurspachtel Softgriff 10 cm · Art.-Nr. 012959	Stk	Stk	**19.70**
	Pajarito Stuckateurspachtel Softgriff 12 cm · Art.-Nr. 160612	Stk	Stk	**24.24**
	Pajarito Griffspachtel Softgriff mit Bit PH1 15 cm · Art.-Nr. 037184	Stk	Stk	**28.21**
	Pajarito Spezial-Inneneckenspachtel 13 cm · Art.-Nr. 013168	Stk	Stk	**38.21**
	Pajarito Spezial-Ausseneckenspachtel 12 cm · Art.-Nr. 175830	Stk	Stk	**36.73**
	Pajarito Glättekelle Softgriff P-Line 280 x 130 mm · Art.-Nr. 034664	Stk	Stk	**18.41**
	Pajarito Kunststoff-Glättekelle Softgriff P-Line 280 x 135 x 3 mm · Art.-Nr. 013139	Stk	Stk	**30.71**
	Pajarito Spachtelkelle PAJAQUICK Softgriff 30 x 11 cm · Art.-Nr. 013165	Stk	Stk	**69.57**
	Pajarito Spachtelkelle PAJAQUICK Softgriff 35 x 11 cm · Art.-Nr. 013166	Stk	Stk	**71.14**

Bild	Bezeichnung	VPEH	EH	CHF / EH
	Pajarito Spachtelkelle PAJAQUICK Softgriff 45 x 11 cm · Art.-Nr. 013167	Stk	Stk	**83.90**
	Pajarito Eimerkelle Kunststoffblatt 16 cm · Art.-Nr. 176373	Stk	Stk	**25.44**

Flächenspachtel PAJAQUICK black

Bild	Bezeichnung	VPEH	EH	CHF / EH
	Pajarito Flächenspachtel Pajaquick Black 60 x 9 cm · Art.-Nr. 179137	Stk	Stk	**68.64**
	Pajarito Flächenspachtel Pajaquick Black 80 x 9 cm · Art.-Nr. 179139	Stk	Stk	**90.56**
	Pajarito Flächenspachtel Pajaquick Black 100 x 9 cm · Art.-Nr. 179140	Stk	Stk	**109.90**
	Pajarito Ersatzblatt Flächenspachtel 60 x 9 cm · Art.-Nr. 158838	Stk	Stk	**10.45**
	Pajarito Ersatzblatt Flächenspachtel 80 x 9 cm · Art.-Nr. 158840	Stk	Stk	**14.06**
	Pajarito Ersatzblatt Flächenspachtel 100 x 9 cm · Art.-Nr. 158842	Stk	Stk	**15.91**
	Pajarito Gelenk-Set-Schnellhalter Pajaquick black Gelenk-Set · Art.-Nr. 180263	Stk	Stk	**120.81**
	Pajarito Teleskopstange 120–240 cm · Art.-Nr. 021680	Stk	Stk	**43.39**
	Pajarito Kofferset PAJAQUICK BLACK 6-teilig 6-teilig · Art.-Nr. 185686	Stk	Stk	**196.65**
	Pajarito Kofferset PAJAQUICK BLACK 7-teilig 7-teilig · Art.-Nr. 185687	Stk	Stk	**260.85**
	Pajarito Kofferset PAJAQUICK BLACK 9-teilig 9-teilig · Art.-Nr. 185688	Stk	Stk	**390.20**

Walzen und Pinsel

Bild	Bezeichnung	VPEH	EH	CHF / EH
	Pajarito Farbwalze P-Line Poly lang, 25 cm / 18 mm · Art.-Nr. 168930	Stk	Stk	**16.74**
	Pajarito Farbwalze P-Line Poly kurz, 25 cm / 12 mm · Art.-Nr. 168931	Stk	Stk	**15.36**
	Pajarito Farbwalze P-Line Micromix 25 cm / 16 mm · Art.-Nr. 168933	Stk	Stk	**18.69**
	Pajarito Farbwalze P-Line Micromix 25 cm / 10 mm · Art.-Nr. 169068	Stk	Stk	**17.67**
	Pajarito Farbwalze E-Line Poly lang, 25 cm / 18 mm · Art.-Nr. 182961	Stk	Stk	**13.41**
	Pajarito Farbwalze E-Line Poly kurz, 25 cm / 12 mm · Art.-Nr. 182962	Stk	Stk	**10.08**

Bild	Bezeichnung	VPEH	EH	CHF / EH
	Pajarito Kleinwalze P-Line Poly 10 cm / 10 mm · Art.-Nr. 168952	Stk	Stk	**1.94**
	Pajarito Kleinwalze P-Line Micromix 10 cm / 6 mm · Art.-Nr. 182263	Stk	Stk	**2.50**
	Pajarito Rollerbügel 2K-Griff 25 cm / 8 mm · Art.-Nr. 168974	Stk	Stk	**5.18**
	Pajarito Rollerbügel HK 2K-Griff 40 cm / 6 mm · Art.-Nr. 168976	Stk	Stk	**3.42**
	Pajarito Heizkörperpinsel Water Maxx P-Line 50 mm · Art.-Nr. 179061	Stk	Stk	**12.95**
	Pajarito Heizkörperpinsel Water Maxx P-Line 60 mm · Art.-Nr. 179062	Stk	Stk	**14.99**
	Pajarito Heizkörperpinsel Water Maxx P-Line 70 mm · Art.-Nr. 179063	Stk	Stk	**15.73**

Messer und Klingen

Bild	Bezeichnung	VPEH	EH	CHF / EH
	Pajarito Abbrechmesser Pajacut P-Line 18 mm · Art.-Nr. 176521	Stk	Stk	**14.52**
	Pajarito Abbrechklingen schwarz P-Line 18 mm, Pack à 10 Stk · Art.-Nr. 017518	Pack à 10 Stk	Pack	**10.45**

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

der Lufag Putz und Farben GmbH

1. Allgemeines

Die nachfolgenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen regeln die Beziehung bzw. die Geschäfte zwischen der Lufag Putz und Farben GmbH und ihren Kunden.

Sie bilden die Grundlage jedes zwischen der Lufag Putz und Farben GmbH und einem Kunden abgeschlossenen Vertrages, sowohl im Bereich des Warenhandels als auch bei Zusatz- und Baudienstleistungen. Änderungen bzw. Nebenabreden dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind nur schriftlich und rechtsgültig unterzeichnet verbindlich.

2. Preise

Die Preise sind Richtpreise und freibleibend. Preisänderungen aufgrund Wechselkursänderungen, allg. Teuerungszuschläge, Rohstoffpreiserhöhungen, Preisaufschläge unserer Lieferanten bzw. Produzenten, Transporttariferhöhungen usw. werden ohne besondere Voranzeige mit sofortiger Wirkung in Anrechnung gebracht. Die Fakturierung erfolgt zu dem im Zeitpunkt der Auslieferung geltenden Preisen.

Die Preise verstehen sich, sofern nicht anders vermerkt, ab unserem Lager bzw. dem Lager unseres Lieferanten. Offerierte oder bestätigte Preise sind, sofern nichts Spezielles erwähnt, grundsätzlich 30 Tage über das Ausstellungsdatum gültig.

Angebote, Rechnungen oder sonstige Dokumente der Lufag Putz und Farben GmbH sind vertraulich zu behandeln und dürfen Drittpersonen nur mit Einwilligung der Lufag Putz und Farben GmbH öffentlich zugänglich gemacht werden. Bei Missbrauch bzw. Vertrauensbruch kann die Lufag Putz und Farben GmbH jederzeit und vollumfänglich von zugesagten Preisen, Lieferungen usw. zurücktreten. Die Geltendmachung von Schadenersatz bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Die Mehrwertsteuer ist nicht in den Preisen beinhaltet und wird auf der Rechnung separat ausgewiesen.

3. Transporte / Zuschläge

Transporte, Schwerverkehrsabgaben, Kranablad, Hebebühne, Wartezeiten, VOC-Abgaben, Verpackung, Porti, Expresskosten usw. sind nicht Bestandteil des Preises und werden, sofern nichts anderes vereinbart, separat ausgewiesen und in Rechnung gestellt.

Gelieferte Pfandpaletten werden zum aktuellen Tarif des jeweiligen Herstellers/Lieferanten 1:1 weiterverrechnet. Zurückgenommene, einwandfreie und saubere Pfandpaletten (gem. Kriterien EPAL SUISSE, https://epal.ch/de/133/epal/product/1/epal-europalette/) werden dem Kunden zum aktuellen Tarif des jeweiligen Herstellers/ Lieferanten 1:1, nach Erhalt dessen Gutschrift, an den Kunden weitervergütet. Kostenlose Einweggebinde und Einwegpaletten werden nicht zurückgenommen.

Für Lieferungen ab Werk wird je nach Hersteller der entsprechende Transportanteil bzw. Zuschlag verrechnet.

Bei Lieferungen unter einem Nettowarenwert von Fr. 2‘500.- exkl. Mwst. wird, sofern nicht anders vereinbart, ein Kleinmengenzuschlag von mindestens Fr. 150.- verrechnet.

Bei Lieferungen in Berg- oder sonstige, schwer zugängliche Gebiete, bleiben zusätzliche Transportzuschläge, auch bei vereinbarter Francolieferung, ausdrücklich vorbehalten. Zusätzliche Transportzuschläge aufgrund Kleinmengen oder enorme Distanzen bleiben ausdrücklich vorbehalten und erfordern eine dementsprechende Absprache.

Vom Angebot abweichende, zusätzliche Fuhren bzw. Mehr- oder Minderfuhren werden, sofern nicht anders vereinbart, nach ASTAG-Tarif verrechnet.

4. Liefertermine

Die Liefertermine bzw. –fristen erfolgen jeweils in Absprache unter Angabe aller nötigen Daten und Unterlagen des Kunden, sind jedoch jederzeit unverbindlich. Insbesondere höhere Gewalt, Streik, Fertigungsprobleme, Lieferverzug der Zulieferanten, Warenmangel, Massnahmen oder Verfügung von Behörden, Betriebs- oder Verkehrsstörungen oder ähnliche unvorhergesehene Ereignisse entbinden die Lufag Putz und Farben GmbH von der Erfüllung der vereinbarten Lieferfrist.

Nicht ausgeführte oder verspätete Lieferungen berechtigen den Käufer weder zum Rücktritt noch zur Auflösung vom Vertrag, noch sonst zu irgendwelchen Ansprüchen oder Schadenersatz. Risiken für Arbeitsausfall, bautechnische und organisatorische Folgeschäden übernimmt der Besteller.

Teillieferungen sind zulässig.

5. Lieferung

Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Die Lieferungen gelten generell, sofern nichts anderes abgemacht, unabgeladen. Der Empfänger der Ware ist verpflichtet, die nötige Mithilfe, Mitarbeiter, Stapler, Kran sowie Zufahrt usw. zu organisieren. Für Mehraufwände, Wartezeiten usw. des Zulieferanten haftet der Besteller.

Bei Lieferungen, welche nicht persönlich vom Besteller in Empfang genommen werden und somit keine Unterschrift oder Visum bzw. Empfangsbestätigung des Bestellers aufweisen, übernimmt die Lufag Putz und Farben GmbH bezüglich Abladeort, Warenmenge usw. keine Haftung.

Bei Falschlieferungen wird die Ware schnellstmöglich ausgetauscht, Schadenersatz wird abgelehnt.

6. Ware / Garantie

Reklamationen sind sofort bei Warenempfang anzubringen. Beanstandungen, die nicht einwandfrei durch uns überprüft werden können, lehnen wir ab. Weist die Lieferung Mängel auf, so hat der Kunde dies unverzüglich, spätestens 3 Tage nach Übernahme der Ware, schriftlich dort geltend zu machen, wo er die Ware bestellt hat. Beanstandete Ware darf unter keinen Umständen eingebaut werden. Bei Missachtung gehen alle Folgekosten zu Lasten des Bestellers. Wird die Mängelrüge nicht innert obiger Frist erhoben, gilt die Ware als angenommen.

Für die gelieferte Ware gelten die Garantiebestimmungen des betreffenden Herstellers. Fehlt eine solche Angabe, so beträgt die Garantiefrist drei Monate ab Auslieferung der Ware. Betrifft der Mangel einen Fabrikations- oder Materialfehler, leitet die Lufag Putz und Farben GmbH die Mängelrüge an die Herstellerfirma weiter.

Bei unsachgemässer Verwendung, fehlerhafter Bearbeitung oder Montage durch den Kunden oder Dritte, Missachtung der allgemein anerkannten Regeln der Baukunde, natürlicher Abnützung, übermässiger Beanspruchung, Nichtbeachtung von Vorschriften, unsachgemässer Aufbewahrung und ähnlichen Fällen, sowie Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, ist jede Haftung der Lufag Putz und Farben GmbH ausgeschlossen.

Beanstandungen der gelieferten Ware befreien den Kunden nicht von der Pflicht zur termingerechten Zahlung.

Handelsübliche oder geringe Abweichungen in Qualität, Gewicht, Grösse, Dicke, Breite, Ausrüstung, Musterung und Farbe gelten nicht als Mängel, und die Eigenschaften allenfalls vorgelegter Muster gelten nicht als zugesichert, sofern die gelieferte Ware zum vorhergesehen Gebrauch tauglich ist.

Der bestellte Farbton ist stets bauseits, vor der Applikation, auf dessen Richtigkeit zu prüfen. Reklamationen, Schadenersatz oder Ähnliches bezüglich des Farbtons werden nach einer Applikation abgelehnt.

Wichtiger Hinweis zum Hellbezugswert: Gemäss SIA-Norm 243 wird von Deckbeschichtungen auf Fassaden mit einem Hellbezugswert unter 30 abgeraten. Für Farbtöne mit einem Hellbezugswert unter 30 übernimmt die Lufag Putz und Farben GmbH keine Gewährleistung und lehnt jegliche Haftung ab.

7. Warenrücknahme

Retouren von Waren sind grundsätzlich nur mit Einverständnis des Lieferanten zulässig. Angebrauchte Paletten und Gebinde werden nicht zurückgenommen. Warenrücknahmen werden nur in einwandfreiem Zustand und in Originalverpackung angenommen und mit höchstens 70% des Rechnungsbetrages gutgeschrieben, abzgl. mindestens Fr. 150.- Umtriebsentschädigung. Entstandene Transportkosten oder sonstige Aufwendungen werden separat in Rechnung gestellt.

Von der Rücknahme gänzlich ausgeschlossen sind Spezialanfertigungen, Sackmaterialien sowie beschädigte oder verschmutzte Ware.

8. Zahlungsbedingungen

Firmen mit anerkannt ausreichender Bonität haben eine Zahlungsfrist von 30 Tage netto.

Anderweitige Zahlungsvereinbarungen bedürfen der vorgängigen Regelung oder sind auf den Rechnungen vermerkt. Uns unbekannte Kunden bedienen wir gerne gegen Voraus- oder Barzahlung. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Lufag Putz und Farben GmbH.

Wo es die Gegebenheiten erfordern, behalten wir uns vor, Barzahlung, Sicherstellung oder Bezahlung vor Ablauf der üblichen Zahlungsfrist zu verlangen.

Bei Überschreitung der Zahlungsfrist, gerät der Kunde ohne besondere Mahnung in Verzug. Bei unberechtigten Skontoabzügen, erfolgt eine automatische Nachforderung.

Die Lufag Putz und Farben GmbH ist berechtigt, Verzugszinsen zu handelsüblichen Prozentsätzen zu verlangen. Bei Verzug des Kunden kann die Lufag Putz und Farben GmbH vom Vertrag bzw. weiteren Lieferungen zurücktreten und weitere vereinbarte Lieferungen zurückhalten.

Kunden, welche, die durch uns festgelegte Kreditlimite überziehen oder mit ihren Zahlungen in Verzug sind, können von uns mit sofortiger Wirkung für weitere Warenbezüge gesperrt werden. Es ist unvermeidbar, dass wir auch unsere Lieferanten über solche Schritte orientieren.

Der unterzeichnete Lieferschein gilt als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG.

Bei Betreibungen, Pfändungen, Konkursen und Nachlassverträgen verfallen sämtliche Rabatte, Sonderrabatte und andere Vergünstigungen, sowie alle offenen Forderungen gegenüber dem Kunden werden sofort fällig. Bei Nettofakturen gelten die zurzeit gültigen, offiziellen Brutto-Listenpreise. Die Geltendmachung von weiterem Schadenersatz bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Wir behalten uns vor, im Vorfeld der Lieferung Bonitätsauskünfte einzuholen und Zahlungserfahrungen an den schweizerischen Verband Creditreform weiterzugeben.

9. Eigentumsvorbehalt

Die Lufag Putz und Farben GmbH und der Kunde vereinbaren hiermit ausdrücklich einen Eigentumsvorbehalt, gültig auf allen zwischen den Parteien abgeschlossenen Kaufverträgen. Der Kunde wird somit nicht Eigentümer der verkauften Ware anlässlich der Besitzübernahme, sondern erst mit der Bezahlung des gesamten vereinbarten Kaufpreises. Die Lufag Putz und Farben GmbH ist somit ermächtigt, die Eintragung des vorliegenden Eigentumsvorbehaltes in das öffentliche Register beim Betreibungsamt auf Kosten des Kunden, einseitig zu veranlassen.

10. Erfüllungsort

Sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen worden sind, ist Romanshorn Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Romanshorn.

Romanshorn, 21. Oktober 2026

Ihre Ansprechpartner

Michael Fuchs
Geschäftsführer, Verkaufsberatung, Offertwesen
Mobile +41 79 305 10 10 · m.fuchs@lufag-gmbh.ch

Nebojsa Tanaskovic
Produktionsleiter, Verkaufsberatung
Telefon +41 71 463 23 10 · n.tanaskovic@lufag-gmbh.ch

Nermin Gasi
Produktion, Verkaufsberatung, Lieferservice
Telefon +41 71 463 23 10 · n.gasi@lufag-gmbh.ch

Rolf Hensch
Verkauf Innendienst, Offertwesen, Betreuung Westschweiz (täglich ab 13.15 Uhr)
Telefon +41 52 233 91 00 · office@lufag-gmbh.ch

Lufag Putz und Farben GmbH
Neustrasse 10a, CH-8590 Romanshorn
Tel. +41 71 463 23 10 · info@lufag-gmbh.ch · www.lufag-gmbh.ch